

登记号：苏苏食药监械登字 20120010
苏苏食药监械登（准）字 2012 第 1340194 号
苏苏食药监械登（准）字 2012 第 1340237 号
备案号：苏苏食药监械生产备 20158007 号



客户至上 品质第一



专业生产防X射线医用铅玻璃、防护铅门、铅屏风
射线防护工程

苏州宏康医疗器械有限公司
苏州宏锐医疗器械有限公司

总经理：张先生
地址：苏州市吴中经济开发区东吴南路 3-1 号
电话：0512-65976467
传真：0512-65974637
手机：13506219695
Q：1042733312
邮箱：szhongkang@126.com
网址：www.szhongk.com



苏州宏康医疗器械有限公司

Suzhou Hongkang Yiliao Qixie Youxian Gongsi

苏州宏锐医疗器械有限公司

Suzhou Hongrui Yiliao Qixie Youxian Gongsi



Company
Introduction

公司简介

苏州宏康医疗器械有限公司位于中国江苏苏州市吴中区，所处区域交通运输便捷。公司专业生产各种规格医用防辐射铅玻璃、铅板、硫酸钡，自动手动射线防护铅门，以及医用X射线防护用品，适用于进口、国产隔室、CT、X光线机。

公司产品生产严格把关，由工作经验丰富的员工进行生产操作，产品出产时进行严格的检验，力求在产品质量上达到完美。公司本着讲诚信、重质量、薄利多销的经营原则。


人无诚信不立，业无诚信必衰，国无诚信则危。我们坚持以诚信为本，以顾客需求为主要内容，鼓励同事发挥潜能，不断提高自身产品质量。

铅 玻 璃	2
电动防护门•推拉门	3
辐 射 防 护 门	4
悬 挂 式 防 护 屏 风	5
不 锈 钢 防 护 屏	6
防 辐 射 服	7
辐 射 防 护 用 品	9
防护眼镜、专用衣架	10

目 录

铅 玻 璃

铅玻璃主要分为国产铅玻璃、进口铅玻璃和有机铅玻璃，主要用作诊断X射线机房、CT、ECT、PET、CT-PET等机房以及X射线摄影防护室、防护门防护屏上的观察窗，以及核医学用操作防护屏等。本公司规格齐全，质量上乘，欢迎订购。



规格	单位
1500×900×10	片
1500×900×12	片
1500×900×15	片
1500×900×18	片
1500×900×20	片
1200×900×10	片
1200×900×12	片
1200×900×15	片
1200×900×18	片
1200×900×20	片

规格	单位
1200×800×10	片
1200×800×12	片
1200×800×15	片
1200×800×18	片
1200×800×20	片
1000×800×15	片
1000×800×20	片
800×500×15	片
355×355×8	片

电动防护门·推拉门

电动防护门描述

门体结构：

采用优质钢材焊接而成，防护层进过高压粘合，永不变形。
门体表面可根据需求采用不锈钢、彩钢板等多种材料。

门控系统：

采用先进的变频技术,配备红外线保护装置及门机联锁装置。
特殊润滑措施降低噪音三层粘合技术,提高强度及防护性能。
特殊地槽技术,方便推车进出。



智能电动门系统



防护门专用轨道



防护门专用滑轮



辐射防护门

手动防护平开门

根据客户需求制作：

单扇门、双扇门、手动平开门、手动推拉门。

注重质量：

采用优质的型钢做承重骨架，永不变形。

注重细节：

采用优质名牌的手动名锁，再重视其他细节方面。



不锈钢平开门

根据需求装饰层可选优质不锈钢、氟碳漆面板

采用1#纯铝板，提高强度及防护性。

公司的创新：

利用隐藏式同心轴开启结构，内装压力轴承，确保防护门门扇下垂问题，同时也增加其持久耐用性，使其更加轻便灵活。

悬挂式防护屏风

铅有机玻璃尺寸

- I 型 I type : 600mmx750mm(带350mm软帘)
 II 型 II type : 600mmx800mm(全透明铅有机玻璃)
 III 型 III type : 600mmx800mm(全透明铅有机玻璃)

升降移动式防护帘

- 升降范围 : 800-1200mm
 铅当量 : 0.5pb/1mmpb
 帘子可水平旋转 : 360°



落地悬挂防护屏
 Floor hanging shield
 I 型(I type)



II 型
 (II type)



IV 型
 (IV type)



升降移动式防护帘



落地悬挂防护屏
 Floor hanging shield
 III 型(III type)

不锈钢防护屏

- 采用进口铅有机树脂玻璃。
- 防护屏如有规格要求可进行定制。



床边三折防护帘
 Portable folded shields

HKP-7

尺寸:1200mmx800mm
 1200mmx850mm
 铅当量0.5mmpb
 可配各种介入导管床



全透明防护屏

HKP-1


- 全透明防护屏
 铅当量 : 0.5mmpb
 透明部分为进口铅有机玻璃
 可移动带刹车 (静音脚轮)
 规格 : 1800x900

- 不锈钢单联防护屏
 铅当量 : 1mmpb 2mmpb
 观察窗为铅玻璃
 观察窗尺寸 : 200x300
 可移动带刹车 (静音脚轮)
 规格 : 1800x900
 1800x1200



不锈钢单联防护屏

HKP-2



半透明防护屏

HKP-4

- 半透明防护屏
 上半部分铅当量 : 0.5mmpb 0.8mmpb
 下半部分铅当量 : 1mmpb
 透明部分为进口铅有机玻璃
 可移动带刹车 (静音脚轮)
 规格 : 1800x900

- 不锈钢单联防护屏
 铅当量 : 1mmpb 2mmpb
 不锈钢表面
 观察窗尺寸 : 200x300
 可移动带刹车 (静音脚轮)
 规格 : 1800x500x900x500



不锈钢三联防护屏

HKP-3



不锈钢双联防护屏

HKP-5



不锈钢双侧面防护屏

HKP-6

- 不锈钢双联防护屏
 铅当量 : 1mmpb 2mmpb
 不锈钢表面
 观察窗尺寸 : 200x300
 可移动带刹车 (静音脚轮)
 规格 : 1800x900x900

- 不锈钢双侧面防护屏
 铅当量 : 1mmpb 2mmpb
 主屏 : 1800x900
 观察窗尺寸 : 600x400
 侧防上部为进口铅有机玻璃
 规格:600x400 带软帘
 下部为不锈钢屏
 规格 : 1000x900
 特点 : 随时定位 移动方便
 可移动带刹车 (静音脚轮)

防 辐 射 服

采用美国Shielding公司
超柔软轻铅防护保护材料

规格Size	适合身高Hight	规格Size	适合身高Hight
S(小号)	150-160cm	S+	150-160(偏胖Partial fat)
M(中号)	160-170cm	M+	160-170(偏胖Partial fat)
L(大号)	170-180cm	L+	170-180(偏胖Partial fat)



单面围裙
Single side aprons



双面围裙A款
Double side aprons



双面围裙C款
Double side aprons



双面围裙B款
Double side aprons



长袖围裙A款
full sleeve aprons




防护长裤
Diaper Aprons

防 辐 射 服

铅当量：标准型 前面 0.25 0.35 0.5 后背 袖子 0.25
选配型 特殊规格可以制定 前面 0.75/1.0 后背 0.35/0.5



分体围裙A款
Vest-skirt aprons



分体围裙B款
Vest-skirt aprons



长袖短袖双面围裙A款
full sleeve aprons



短袖双面围裙A款
half sleeve aprons



短袖分体围裙A款
Half Vest-skirt aprons

辐射防护用品

射线辐射防护涂料广泛应用于医疗、工业探伤、核电站等场所的屏蔽防护，对X、Y射线有良好的吸收作用，可以代替惯用的铅板防护，且施工方便、粘结牢固等优点。



铅板



储物桶



铅锭



防护涂料



铅房



铅房



核医学注射柜

防护眼镜、专用衣架



HKD-1
防护普通眼镜片
goggle with side
铅当量 lead equivalent:
F0.5mmpb
S0.5mmpb
侧面镜片with side:
0.12mmpb
可配光学度数
Degree can be equipped
with optical



HKD-2
防护眼镜带侧面镜片
goggle with side
铅当量 lead equivalent:
F0.5mmpb
S0.5mmpb
侧面镜片with side:
0.12mmpb
可配光学度数
Degree can be equipped
with optical



HKD-3
防护眼镜带侧面镜片
goggle with side
铅当量 lead equivalent:
F0.5mmpb
S0.5mmpb
侧面镜片with side:
0.12mmpb
可配光学度数
Degree can be equipped
with optical



HKD-4
防护眼镜带侧面镜片
goggle with side
铅当量 lead equivalent:
F0.5mmpb
S0.5mmpb
侧面镜片with side:
0.12mmpb
可配光学度数
Degree can be equipped
with optical



红目镜
red goggle



防护眼罩
protective cover glasses



落地衣架 I 型
Portable floor aprons rack



落地衣架 II 型
Portable floor aprons rack



落地衣架 II 型带底盘
(底部可放围脖铅帽等)
Portable floor aprons rack
with bottom of board



落地衣架 III 型
Portable floor aprons rack



落地衣架 IV 型带底盘
Portable floor aprons rack
with bottom of board



裙子专用挂钩
Hook for skirt



壁挂式衣架
Wall aprons rack